

# 台東区内の主に子どもが利用する施設の放射線量測定の結果について

区内の主に子どもが利用する屋外施設及び観光スポットについて、空間放射線量の2回目の巡回測定を行いました。結果については台東区公式ホームページで公表しています。



## 区内の学校施設・幼稚園・保育園等の空間放射線量の巡回測定結果

区分	測定日	施設名	住所	敷面・校庭 50cm	植え込み 5cm	校庭排水口 5cm	砂場 5cm	備考		
区立保育園	8/19	坂本保育園	下谷3-11-2	0.11	0.13	0.13	0.14			
	8/12	玉姫保育園	清川2-22-16	0.09	0.10	0.16	0.11			
	8/23	谷中保育園	上野桜木2-16-10	0.06	0.07	0.08	0.15			
	9/5	千束保育園	電泉2-10-6(移転先)	0.08	0.11	0.21	無	旧電泉中学校での測定		
	8/16	浅草橋保育園	浅草橋2-23-5	0.08	0.08	0.08	0.09			
	8/10	台東保育園	台東1-11-10	0.09	0.12	0.09	0.14			
	8/16	三筋保育園	三筋2-16-4	0.08	0.08	0.07	0.18			
	8/8	待乳保育園	今戸2-26-12	0.09	0.09	0.10	0.08			
	8/16	東上野保育園	東上野2-25-12	0.11	0.12	0.14	0.13			
	8/16	松が谷保育園	松が谷4-15-11	0.08	0.09	0.09	0.09			
	8/15	東上野乳児保育園	東上野4-22-3	0.07	0.08	0.08	無	園庭がないため入口付近で測定		
	8/15	小島保育園	小島2-9-18	0.07	無	0.11	無			
	8/15	聖陽保育園(東庭)	根岸5-15-3	0.09	無	0.08	0.08			
	8/15	聖陽保育園(西庭)	根岸5-15-3	0.07	0.10	0.07	無			
	8/12	康保会保育園	日本堤1-6-2	0.08	0.09	0.14	0.10			
区立幼稚園	8/12	清川幼稚園	清川1-15-11	0.07	0.08	0.09	無	園庭は2階		
	8/12	共生幼稚園	橋場1-10-11	0.10	0.09	0.08	0.09			
	8/15	立華学苑	谷中5-4-19	0.08	0.10	0.09	無			
	8/12	康保会乳児保育所	日本堤2-7-1	0.09	0.08	0.10	無			
	8/12	花川戸保育園	花川戸2-11-13	0.08	0.10	0.08	無			
	8/15	上野保育園	東上野6-20-7	0.08	0.07	無	無	園庭がないため入口・屋上で測定		
	8/15	ゆらりん竹町保育園	台東4-16-18	0.08	0.07	無	無	園庭がないため入口付近で測定		
	こども園	8/8	石浜橋場こども園	橋場1-35-1	0.09	0.12	0.13	0.12		
		8/8	ことぶきこども園	寿1-10-9	0.08	0.09	0.10	0.10		
		8/23	根岸幼稚園	根岸3-9-7	0.06	0.08	0.05	0.08		
		8/10	竹町幼稚園	台東4-21-9	0.08	0.09	0.07	0.07		
		8/19	台東幼稚園	下谷3-1-9	0.14	0.15	0.16	0.17		
		8/26	大正幼稚園	入谷2-23-8	0.10	0.08	0.09	0.07		
		区立小学校	8/22	清島幼稚園	東上野6-16-8	0.11	0.13	0.13	無	
			8/29	富士幼稚園	浅草4-48-18	小と兼用	0.07	0.18	小と兼用	
8/29			千束幼稚園	浅草4-24-15	0.08	0.09	0.07	0.07		
8/26			金竜幼稚園	千束1-9-21	0.08	0.18	0.15	0.10		
8/30			田原幼稚園	雷門1-5-17	0.09	0.11	0.09	0.10		
8/24			台桜幼稚園	谷中2-9-4	0.10	0.08	0.10	0.08		
8/9			青英幼稚園	浅草橋2-26-5	0.08	0.08	0.14	0.08		
区立中学校			8/3	寛永寺幼稚園	上野桜木1-14-11	0.10	0.08	0.07	0.08	
			8/3	浅草寺幼稚園	浅草2-3-1	0.11	0.11	0.10	0.11	
	8/3		台東初音幼稚園	谷中5-2-4	0.08	0.09	0.07	0.08		
	8/3		谷中幼稚園	谷中3-17-1	0.10	0.12	0.14	0.07		
	8/3		徳風幼稚園	西浅草1-5-5	0.10	0.12	0.15	0.16		
	8/3		仰光幼稚園	清川1-4-3	0.11	0.11	0.09	0.15		
	8/3		蔵前幼稚園	蔵前2-11-10	0.08	0.14	0.14	0.15		
	8/22		上野小学校	東上野6-16-8	0.08	0.11	0.13	0.09	0.08	
	8/10	平成小学校	台東4-21-15	0.08	0.10	0.16	0.14	0.05		
	8/23	根岸小学校	根岸3-9-8	0.09	0.08	0.23	0.09	0.05		
	8/25	東泉小学校	三ノ輪1-23-9	0.09	0.11	0.21	0.13	0.10		
	8/24	忍岡小学校	池之端2-1-22	0.07	0.08	0.14	0.07	0.17		
	8/24	谷中小学校	谷中2-9-16	0.05	0.08	0.08	0.05	0.07		
	8/19	金曾木小学校	根岸4-16-22	0.11	0.14	0.25	0.12	0.08		
	9/8	同上	同上	—	—	0.22	—	—	清掃後再測定	
8/24	黒門小学校	上野1-16-20	0.08	0.10	0.18	0.10	0.04			
8/26	大正小学校	入谷2-23-8	0.05	0.07	0.10	0.33	屋内			
9/8	同上	同上	—	—	—	0.24	—	清掃後再測定		
8/29	浅草小学校	花川戸1-14-15	0.08	0.09	0.14	0.11	0.09			
8/9	台東育英小学校	浅草橋2-26-8	0.09	0.09	0.15	0.09	0.06			
8/30	蔵前小学校	蔵前4-19-11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.07			
8/25	東浅草小学校	東浅草2-27-19	0.07	0.12	0.11	0.15	0.08			
8/29	富士小学校	浅草4-48-9	0.06	0.11	0.12	0.10	0.09			
8/22	松葉小学校	松が谷1-13-16	0.10	0.12	0.37	0.12	0.10			
9/9	同上	同上	—	—	0.24	—	—	清掃後再測定		
8/29	千束小学校	浅草4-24-11	0.07	0.06	0.20	0.10	0.06			
8/25	石浜小学校	清川1-14-21	0.10	0.20	0.16	0.15	0.09			
8/30	田原小学校	雷門1-5-14	0.08	0.11	0.11	0.12	0.08			
8/26	金竜小学校	千束1-9-9	0.07	0.13	0.17	0.09	0.19			
8/10	御徒町台東中学校	台東4-13-16	0.06	0.09	0.35	0.07	0.08			
9/9	同上	同上	—	—	0.17	—	—	清掃後再測定		
8/19	柏葉中学校	下谷3-1-29	0.11	屋内	0.27	0.15	0.15			
9/8	同上	同上	—	—	0.21	—	—	清掃後再測定		
8/23	上野中学校	上野桜木1-14-55	0.07	0.07	0.27	0.09	0.14			
9/8	同上	同上	—	—	0.23	—	—	清掃後再測定		
8/23	忍岡中学校	上野公園18-20	0.11	0.09	0.14	0.13	0.10			
8/9	浅草中学校	蔵前1-3-4	0.08	0.09	0.11	0.09	屋内			
8/9	桜橋中学校	今戸2-1-8	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	プールは未使用		
8/31	駒形中学校	北上野2-15-1	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06			
8/31	上野学園	東上野4-24-12	0.11	無	無	無	—	園庭がないため入口付近で測定		
区施設	8/18	台東リバーサイドスポーツセンター	今戸1-1-10	0.10	0.10	0.07	0.06	—		

測定方法：30秒間5回測定 測定機器：DoseRAE2 PRM-1200  
単位：マイクロシーベルト毎時 測定値は、5回測定したうちの平均値です。

区分	測定日	施設名	住所	敷面・校庭 50cm	植え込み 5cm	校庭排水口 5cm	砂場 5cm	プール排水口 5cm	備考
私立幼稚園	8/3	寛永寺幼稚園	上野桜木1-14-11	0.10	0.08	0.07	0.08		
	8/3	浅草寺幼稚園	浅草2-3-1	0.11	0.11	0.10	0.11		
	8/3	台東初音幼稚園	谷中5-2-4	0.08	0.09	0.07	0.08		
	8/3	谷中幼稚園	谷中3-17-1	0.10	0.12	0.14	0.07		
	8/3	徳風幼稚園	西浅草1-5-5	0.10	0.12	0.15	0.16		
	8/3	仰光幼稚園	清川1-4-3	0.11	0.11	0.09	0.15		
	8/3	蔵前幼稚園	蔵前2-11-10	0.08	0.14	0.14	0.15		
	8/22	上野小学校	東上野6-16-8	0.08	0.11	0.13	0.09	0.08	
	8/10	平成小学校	台東4-21-15	0.08	0.10	0.16	0.14	0.05	
	8/23	根岸小学校	根岸3-9-8	0.09	0.08	0.23	0.09	0.05	
	8/25	東泉小学校	三ノ輪1-23-9	0.09	0.11	0.21	0.13	0.10	
	8/24	忍岡小学校	池之端2-1-22	0.07	0.08	0.14	0.07	0.17	
	8/24	谷中小学校	谷中2-9-16	0.05	0.08	0.08	0.05	0.07	
	8/19	金曾木小学校	根岸4-16-22	0.11	0.14	0.25	0.12	0.08	
	9/8	同上	同上	—	—	0.22	—	—	清掃後再測定
8/24	黒門小学校	上野1-16-20	0.08	0.10	0.18	0.10	0.04		
8/26	大正小学校	入谷2-23-8	0.05	0.07	0.10	0.33	屋内		
9/8	同上	同上	—	—	—	0.24	—	清掃後再測定	
8/29	浅草小学校	花川戸1-14-15	0.08	0.09	0.14	0.11	0.09		
8/9	台東育英小学校	浅草橋2-26-8	0.09	0.09	0.15	0.09	0.06		
8/30	蔵前小学校	蔵前4-19-11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.07		
8/25	東浅草小学校	東浅草2-27-19	0.07	0.12	0.11	0.15	0.08		
8/29	富士小学校	浅草4-48-9	0.06	0.11	0.12	0.10	0.09		
8/22	松葉小学校	松が谷1-13-16	0.10	0.12	0.37	0.12	0.10		
9/9	同上	同上	—	—	0.24	—	—	清掃後再測定	
8/29	千束小学校	浅草4-24-11	0.07	0.06	0.20	0.10	0.06		
8/25	石浜小学校	清川1-14-21	0.10	0.20	0.16	0.15	0.09		
8/30	田原小学校	雷門1-5-14	0.08	0.11	0.11	0.12	0.08		
8/26	金竜小学校	千束1-9-9	0.07	0.13	0.17	0.09	0.19		
8/10	御徒町台東中学校	台東4-13-16	0.06	0.09	0.35	0.07	0.08		
9/9	同上	同上	—	—	0.17	—	—	清掃後再測定	
8/19	柏葉中学校	下谷3-1-29	0.11	屋内	0.27	0.15	0.15		
9/8	同上	同上	—	—	0.21	—	—	清掃後再測定	
8/23	上野中学校	上野桜木1-14-55	0.07	0.07	0.27	0.09	0.14		
9/8	同上	同上	—	—	0.23	—	—	清掃後再測定	
8/23	忍岡中学校	上野公園18-20	0.11	0.09	0.14	0.13	0.10		
8/9	浅草中学校	蔵前1-3-4	0.08	0.09	0.11	0.09	屋内		
8/9	桜橋中学校	今戸2-1-8	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	プールは未使用	
8/31	駒形中学校	北上野2-15-1	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06		
8/31	上野学園	東上野4-24-12	0.11	無	無	無	—	園庭がないため入口付近で測定	
区施設	8/18	台東リバーサイドスポーツセンター	今戸1-1-10	0.10	0.10	0.07	0.06	—	

## 公園・児童遊園・観光スポット等の空間放射線量測定結果

区分	測定日	施設名	住所	公園中央 50cm	砂場 5cm	植え込み 5cm	排水溝 5cm
公園	8/25	日本堤	東浅草2-27-1	0.08	0.14	0.10	0.12
	8/9	柳北	浅草橋5-1-35	0.08	0.08	0.09	0.10
	8/25	東盛	三ノ輪1-23-2	0.11	0.11	0.11	0.10
	8/29	千束	浅草4-24-7	0.09	0.11	0.08	0.09
	8/11	西町	東上野2-23-3	0.05	0.07	0.07	0.09
	8/25	石浜	清川1-14-21	0.09	0.10	0.10	0.08
	8/30	精華	蔵前4-15-9	0.09	0.10	0.13	0.09
	9/1	玉姫	清川2-13-18	0.10	無	0.11	0.14
	8/31	山伏	北上野2-9-7	0.07	0.10	0.10	0.11
	8/22	松葉	松が谷1-12-6	0.10	0.12	0.12	0.12
	8/10	御徒町	台東4-13-3	0.10	0.09	0.09	0.07
	8/19	金杉	下谷3-5-12	0.12	0.17	0.14	0.15
	8/15	小島	小島2-9-4	0.08	0.11	0.10	0.12
	8/17	金竜	西浅草3-5-12	0.10	0.12	0.10	0.10
	8/29	富士	浅草4-47-2	0.10	0.10	0.11	0.10
	8/30	田原	雷門1-5-15	0.08	0.14	0.12	0.13
	9/5	一葉記念	電泉3-19-1	0.11	0.14	0.13	0.08
	8/29	花川戸	花川戸1-14-15	0.11	0.15	0.09	0.11
	8/31	鶯谷	根岸1-3-17	0.10	0.11	0.10	0.11
	8/10	竹町	台東4-21-3	0.07	0.11	0.07	0.11
	8/18	待乳山聖天	浅草7-4-9	0.09	0.10	0.15	0.12
	8/23	上根岸	根岸3-9-6	0.08	0.13	0.10	0.15
	8/17	入谷南	松が谷3-23-7	0.08	0.09	0.09	0.11
	8/26	大正	入谷2-23-11	0.18	無	0.17	0.09
	9/1	今戸	今戸2-24-1	0.08	0.15	0.12	0.10
	9/1	京町	千束3-26-18	0.10	無	0.12	0.09
	9/1	橋場	橋場2-19-7	0.08	無	0.10	0.10
	9/2	吉原	千束4-40-6	0.08	0.10	0.09	0.11
	9/1	妙亀塚	橋場1-28-3	0.08	無	0.11	0.12
	9/2	花園	千束3-20-7	0.09	0.10	0.11	0.09
	8/19	根岸	根岸4-16-23	0.12	0.15	0.14	0.11
	8/23	谷中清水町	谷中1-1-32	0.10	0.11	0.10	0.13
	8/11	岡					